

Malvoisie du Douro

75 88

Malvoisie du Douro (par erreur)

Vass2R11s096-100



Collection Vassal-Montpellier


127Mtp2


Il est
des 2 fms 196-100
Vermentino


Malvoisie du Douro

= Vermentino

75 88







Désignation : *Chalvoisie du*
Vermentino
Clos Planche *7* Côté *S* N° *88*

Vigueur : *4*

Charge :

Date de maturité : *17-9-56*

1-2

2-4

3-7

4-4

5-3

R: 2

+4

3e époque

Désignation : *Vermentino*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *88*

Vigueur : *4*

Charge :

Date de maturité :

23-9-57

R: 1

+6

1-3

2-5

3-3

4-4

5-3

N° greffillon

3e époque

Désignation : *Vermentino*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *88*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *le 3-9-1958 R: 0*

Charge :

s. *11*

210

34

49

56

+3

mûr le 25-8-59

R: 0 +2

Désignation : *Vermentino*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *88*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *17*

26

38

410

512

Année 1956

Malvoisie ~~2~~ = Vermentino

N° Planche Côté 7588.

	Nombre total	D A T E S							
		18.	21	24	27.	30	3		
1	.4.	0.	0.	0.	0.	0.			
2	.5.	0.	0.	0.	0.	0.			
3	.5.	0.	0.	0.	1.	4.			
4	.5.	0.	0.	0.	0.	4.			
5	.6.	0.	0.	0.	0.	4.			

30.3.56

D

II

+4

Année 1957

Vermentino

N° Planche Côté 7588

	Nombre total	D A T E S							
		13-3	15-3	19-3					
1	.6.	0.	2.	4.					
2	.5.	0.	1.	3.					
3	.6.	0.	1.	2.					
4	.7.	0.	3.	5.					
5	.6.	0.	3.	3.					

III^e

D 18-3-57

+9

Année 1958.

Vermentino -

N° Planche Côté 7588

taille
long

		Nombre total	D A T E S								
			21.3	26.3	29.3	1.4	3.4				
1 2 3 4 5	1	12	0	0	2	5	8.x
	2	14	1	1	1	6	8.x
	3	12	0	3	5	7.x	8.x
	4	11	0	0	1	7.x	8.x
	5	12	0	1	2	5	7.x

De 2-4.58

+ 10

III

Année 1959

Vermentino

N° Planche Côté 7588

		Nombre Total	D A T E S								
			17.3	20.3	24.3						
1	8	2	2	3
2	8	0	0	4
3	8	2	3	7
4	8	3	4	4
5	10	3	3	7

De 26.3.59 - / +8

012702

ANNEE 1988

NOM Vermentino

T

EMPLACEMENT J 2044

Pl 2 RM 96. 100

Parcelle du Doussé 1e.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	17.3	21.3	3								
2	3	17.3	21.3	5								
3	2	17.3	21.3	0	7	30.5	3.6	6.6	28.7	1.8	4.8	29.8
4	2	17.3	21.3	2								
5	4	25.3	1.4	0								

21.3
-33.6
+3

+2

+2

Pourriture : 0

Port : arugi

Vigueur : 2

Désignation : *Vermentino*

VASSAL

Planche *7* côté *S*

N° *88*

Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~21~~ - *6*panoui *(1)* - moyen ~~22~~ - globuleux *4.3*

41 ~~22~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 ~~23~~ - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres *(9)* ^{2^e f. évolutée}

43 ~~24~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 ~~25~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* - ^{jaunes}
entièrement bronzées 7 - vertes *(8)* - autres 9. ^{sur}

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Vermentino*

VASSAL Planche 7 côté S N°88 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~25~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
cr duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.
46 ~~21~~ - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ ^{1^{er}} *jaune*
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
49 ~~33~~ - entièrement ⑧ - partiellement ⑨.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

Samsen 28.5.54

Bemol 26.6.56.

F

N° ordre

Désignation : *Vermentino*

VASSAL Planche *7* côté *5* N° *88* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair oblique*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .
équar

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

7

côté

5

N°

88

souche

1

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Block

27.6.16.

N° ordre

Désignation *Vermentino*

VASSAL planche 7 côté S N° 88 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (X) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

Samson 29.2.56.

Broch 29.8.56

Tiner 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation

Venumentino

VASSAL

planche

7 côté S

N° 88

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Roux

31 AOUT 1956

Bret

26-8-1955

Dénomination Vermentino

Planche 7 côté 5 Rang 88 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Toul Dec 56

Dénomination

Planche7..... côtéS..... Rang ...88... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...10...15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
7.1.56

N° d'ordre : .012.702. . . Désignation: .Permentino . . .
Origine :
Emplacement : Vas. 7 S 88 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-③
9 - L_1/L 1-②-③
10 - L_2/L ①-②
11 - Lobes 1-3-5-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-③
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-④-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-⑥-7-⑧
16 - Dents : Forme ①-②-3.
17 - Dents : Méd/ B. 1-2-③
18 - Angle lob. term. ①-②-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-5-⑥-⑦-⑧-⑨
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-②-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-④-⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.
Forme : ④-5.
Médiane/Base : 6-7-⑧

finet 57